

Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon účinný od 01.01.2019), (ďalej len ZVO)
(ďalej v texte len „Zmluva“)

I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Obec Koláre
Sídlo: Koláre 19, 991 09 Veľká Čalomija
Zastúpený: Renáta Poboriová, starostka
Telefón: +421 908 542 050
E-mail: kolare@kolare.onmicrosoft.com
IČO: 00647390
DIČ: 2021173352
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK08 0200 0000 0000 1022 0402

1.2 Zhotoviteľ:

BVT-STAV s.r.o.
Sídlo: 991 27 Kamenné Kosihy 129
Zastúpený: Ing. Vincent Bojtos, Ing. Tomáš Bojtoš, Vincent Bojtos, konatelia
Telefón: 0917550061
E-mail: tomas.bojtos@bvt-stav.sk
IČO: 44 404 506
DIČ: 2022688261
IČ DPH: SK2022688261
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK39 7500 0000 0040 2484 0520

II.

Predmet zmluvy

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „Úprava spevnených plôch so záchytným parkoviskom“ v rozsahu a za podmienok, dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.2. Dielom na účely tejto zmluvy sa rozumie:
 - Úprava spevnených plôch so záchytným parkoviskom a ďalších úkonov v súlade so špecifikáciou predmetu zmluvy uvedenou v prílohe č. 1 v objektovej skladbe –
 - SO-01 – Spevnené plochy s parkoviskom, SO-02 – Sadové úpravy a mobiliár
- 2.3. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené funkčné dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu dohodnutú v tejto zmluve.
- 2.4. Vlastníctvo prechádza na objednávateľa zaplatením ceny diela.
- 2.5. Predmet obstarania bude realizovaný len na základe schválenia finančných prostriedkov PRV opatrenie 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých

rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj). V prípade jeho neschválenia sa uzavretá zmluva stáva neplatnou a to bez akéhokoľvek finančného nároku úspešného uchádzača voči verejnému obstarávateľovi

III.

Čas plnenia zmluvy

- 3.1. Zhotoviteľ je povinný začať s vykonávaním realizácie predmetu Zmluvy v lehote do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska. Na prevzatie staveniska bude zhotoviteľ objednávateľom písomne vyzvaný do 10 dní po podpise a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v lehote do 3 mesiacov odo dňa prevzatia. V prípade nedodržania termínov podľa tohto bodu Objednávateľ tieto skutočnosti bude považovať za porušenie zmluvných podmienok.
- 3.2. Dodržiavanie termínu podľa bodu 3.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 3.3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.

IV.

Cena

- 4.1. Cena diela je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena pevná a činí:

Cena bez DPH:	25 671,58 eur
<u>DPH 20%:</u>	<u>2 612,78 eur</u>
Cena s DPH:	28 284,35 eur

slovom: Dvadsaťosemtisícdivoosemdesiatštyri eur a 0,35 eurocentov
Položkovitý rozpočet je súčasťou prílohy č. 1 zmluvy – špecifikácia predmetu zmluvy.
- 4.2. Cena dohodnutá v čl. 4.1 kryje náklady potrebné na vybudovanie funkčného diela, dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy.

V.

Platobné podmienky

- 5.1 Verejný obstarávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavky. Úhrada ceny diela bude vykonaná bankovým prevodom na základe predloženia faktúry, ktorá bude predložená po ukončení a odovzdaní diela.
- 5.2 Zhotoviteľ bude vo faktúre účtovať DPH podľa právnych predpisov.
- 5.3 Faktúra musí mať všetky náležitosti v zmysle platnej legislatívy a musí byť podpísaná zodpovednou osobou.
- 5.4 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia.
- 5.5 V prípade, že zhotoviteľ odovzdá dielo s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, zadrží objednávateľ z čiastky, uvedenej v konečnej faktúre 10% z ceny diela do doby odstránenia všetkých väd a nedorobkov.

- 5.6 Objednávateľ uvoľní zádržné do 3 pracovných dní od dátumu podpísania zápisu o odstránení všetkých väd a nedorobkov.

VI.

Záručná doba – zodpovednosť za vady – pokuty – podmienky vykonania diela

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet diela je zhotovený v súlade s podmienkami tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.2. Zhotoviteľ odovzdá dielo bez závad a nedorobkov.
- 6.3. Zhotoviteľ zodpovedá aj za tzv. skryté vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela.
- 6.4. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe 36 mesiacov.
- 6.5. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela.
- 6.6. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd (dňom doručenia reklamácie).
- 6.7. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve.
- 6.8. Skryté vady sú tie, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela, a ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote. Tieto vady je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa.
- 6.9. Zhotoviteľ je povinný reagovať na reklamáciu do 3 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia reklamovanej vady.
- 6.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v čo najkratšom technicky možnom čase.
- 6.11. Ak je predmetom reklamácie havarijný stav, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť bezodkladné odstránenie reklamovanej skrytej vady.
- 6.12. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ v rámci odstránenia vady dodať a zabudovať rovnaký náhradný predmet plnenia.
- 6.13. Po odstránení väd a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela a po odstránení reklamovaných skrytých väd pripraví zhotoviteľ záznam, ktorý potvrdia zodpovední zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa.
- 6.14. V zmysle čl. 3.1 tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo do 3-och mesiacov od prevzatia staveniska. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním diela podľa harmonogramu zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.
- 6.15. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí NFP vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

VII.

Osobitné podmienky plnenia zmluvy – uplatnenie sociálneho aspektu

- 7.1 Objednávateľ v súlade s Metodickým pokynom pri zadávaní zákaziek pri uplatňovaní sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní pre RV SR 2014 - 2020 určil osobitné podmienky plnenia zmluvy, ktoré sa týkajú sociálnych aspektov.
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetu plnenia tejto zmluvy, v takomto prípade zamestná osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky, pričom výber týchto osôb zabezpečí v poradí na úrovni obce, okresu, VÚC.
- 7.3 Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t. j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

VIII. Záverečné ustanovenia

- 8.1. Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiace právne predpisy.
- 8.2. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- 8.3. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa zákona č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z.
- 8.5. Objednávateľ má právo bez sankcií odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly príslušného verejného obstarávania, ktorou Riadiaci orgán neschváli predmetné verejné obstarávanie, ak ešte nedošlo k plneniu Zmluvy.
- 8.6. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá objednávatel' a jedno zhotoviteľ.

Objednávateľ

V Kolároch

dňa 18.06.2021

Zhotoviteľ

V Kamenných Kosihách dňa

18.06.2021



Renáta Poboriová

Renáta Poboriová, starostka

[Signature]
Ing. Vincent Bojtos, Ing. Tomáš Bojtoš,
Vincent Bojtos, konateľia

Príloha č. 1 Rozpočet

BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27



IČO: 44 404 506

DIČ: 202 268 8261, IČ DPH: SK2022688261

Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Úprava spevnených plôch so záchytným parkoviskom

Objednávateľ: Obec Koláre, OcÚ č. 19, 991 09 Veľká Čalomíja
Zhotoviteľ: BVT-STAV s.r.o.
Miesto: Koláre

Spracoval: Ing. T. Bojtoš
Dátum: 10.6.2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné
20210402	Úprava spevnených plôch so záchytným parkoviskom				
202104021	SO 01 Spevnené plochy s parkoviskom	21 392,98	4 278,60	25 671,58	
202104022	SO 02 Sadové úpravy a mobiliár	2 177,31	435,46	2 612,78	
Celkom		23570,29	4714,06	28284,35	


BVT-STAV s.r.o., Kamenne Koshiy č. 129, 991 27
IČO: 44 404 506
DÍČ: 202 268 8261, IČ DPH: SK2022688261
Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S

Cenová ponuka

Stavba: Úprava spevnených plôch so záchytným parkoviskom
Objekt: SO 01 Spevnené plochy s parkoviskom

Objednávateľ: Obec Koláre, OcÚ č. 19, 991 09 Veľká Čalomyja
Zhotoviteľ: BVT-STAV s.r.o.
Miesto: Koláre

Spracoval: Ing. T. Bojtoš
Dátum: 10.6.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
HSV						
1 Práce a dodávky HSV						
1 Zemné práce						
1	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	118,000	9,742	1 149,556
		118,00		118,000		
2	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	2,000	20,796	41,592
		2,00*1,00		2,000		
3	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	3,500	2,254	7,889
		3,50		3,500		
4	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	80,798	6,027	486,970
		(341,10-118,00-2,00)*0,35+65,00*0,15*0,35		80,798		
5	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	56,558	1,249	70,641
		((341,10-118,00-2,00)*0,35+65,00*0,15*0,35)*0,7		56,558		
6	123202101.S	Výkop zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v horninách 3 do 1000 m3	m3	9,000	5,462	49,158
		30,00*(0,50+0,70)/2*0,50		9,000		
7	123202109.S	Príplatok k cenám za lepivosť vykopávky zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v hornine 3	m3	6,300	0,971	6,117
		30,00*(0,50+0,70)/2*0,50*0,7		6,300		
8	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	63,360	3,517	222,837
		3,10*18,00*0,95+3,00*4,60*0,75		63,360		
9	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,000	16,335	49,005
		30,00*0,50*0,20		3,000		
10	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	5,088	34,579	175,938

21 254,407
2 649,388

((26,30-1,90)*0,40+7,20)*0,30

5,088

11	583310001200.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm	t	8,141	15,000	122,115
12	181102302.S	Úprava pláne na stavbách diaľnic v zárezoch mimo skalných so zhutnením 341,10+(33,80+31,40+1,20+9,80)*0,15	m2	352,530	0,759	267,570
				352,530		

2 Zakladanie

13	212752127.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	59,800	11,075	662,285
		30,00+29,80		59,800		

4 Vodorovné konštrukcie

14	451538111.S	Dno ryhy pod drenážne potrubie spevnené štrkom drevným hr. do 150 mm	m	59,800	2,457	146,929
		59,80		59,800		

5 Komunikácie

15	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	352,530	3,067	1 081,210
		341,10+(33,80+31,40+1,20+9,80)*0,15		352,530		
16	564661111.S	Podklad z kameniva hrubého drevného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	352,530	7,548	2 660,896
		341,10+(33,80+31,40+1,20+9,80)*0,15		352,530		
17	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut. hr. 150 mm	m2	350,100	7,898	2 765,090
		341,10+1,00*9,00		350,100		

18	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	682,200	0,479	326,774
		341,10*2		682,200		

19	576151111.S	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drevného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 60 mm	m2	341,100	8,173	2 787,810
		341,10		341,100		

20	577144221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	341,100	11,384	3 883,082
		341,10		341,100		

8 Rúrové vedenie

21	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000	70,362	70,362
		1		1,000		

22	592230002100.S	Uličný vpust betónový TBV 14-50, rozmer 900x500x50 mm	ks	1,000	33,846	33,846
23	592230001900.S	Uličný vpust betónový TBV 12-50, rozmer 500x500x50 mm	ks	1,000	11,813	11,813
24	592230002300.S	Uličný vpust betónový TBV 5-66, rozmer 180x660x100 mm	ks	1,000	20,436	20,436
25	592230001000.S	Liatinový rošt, lxšxh 500x447x25, štrbiny 18x200 mm, D 400, (bez spojovacieho materiálu), pre bodové uličné vpusty a žľaby s veľej šírkou 400 mm	ks	1,000	147,843	147,843
26	592230001100.S	Kalový kôš k bodovým uličným vpustom pre vysokú záťaž so svedlou šírkou 400 mm, sklaminát biely	ks	1,000	41,683	41,683
27	592230001400.S	Uličný vpust betónový TBV 1-50, rozmer 250x500x50 mm	ks	1,000	13,942	13,942

28	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	4,000	19,321	77,284
				4,000		
29	404410001255	Výstražná značka ZDZ 140-10 "Chodci (umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	47,972	47,972
30	404410037600.S	Regulačná značka upravujúca prednosť, rozmer 900x900 mm, retroreflexia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	107,249	107,249
31	404410036225	Regulačná značka ZDZ 253-30 "Najvyššia dovolená rýchlosť (30 km/h)", Zn lisovaná, V3 - kruh 750 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	84,512	84,512
32	404410058000.S	Dodatková tabuľka 506, rozmer 600 mm, retroreflexia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	60,896	60,896
33	404410037575	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V2 - 600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	53,184	106,368
				2,000		
34	404440000700.S	Uchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	12,000	3,315	39,780
				4*2+2+2		
35	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	15,000	6,419	96,285
				3,50+4,00*2+3,50		
36	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	4,000	0,754	3,016
				4,000		
37	914811112.S	Montáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	9,000	0,218	1,962
				5+4		
38	404490008900.S	Podstavec gumený, dxš 900x450 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	ks	0,900	19,567	17,610
				9*0,1		
39	914811113.S	Montáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	ks	5,000	0,443	2,215
				5,000		
40	404490008500.S	Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červeno - biely reflexný polep), pre dopravné značky	ks	0,500	19,019	9,510
				5*0,1		
41	404490008700.S	Krytka stĺpika, 40x40 mm	ks	0,500	1,127	0,564
				5*0,1		
42	404440000200.S	Uchyt na stĺpik, d 40x40 mm	ks	1,400	2,849	3,989
				14,000		
43	914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	9,000	0,806	7,254
				9,000		
44	404410000220	Výstražná značka ZDZ 114-10 "Zúžená vozovka (sprava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,100	33,118	3,312
				1*0,1		
45	404410000235	Výstražná značka ZDZ 114-20 "Zúžená vozovka (zľava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,100	33,118	3,312
				1*0,1		

46	404410000410	Výstražná značka ZDZ 131 "Práca", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,200	33,541	6,708
		2 * 0,1		0,200		
47	404410035620	Regulačná značka ZDZ 253 -30 "Najvyššia dovolená rýchlosť" (30 km/h)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,200	39,687	7,937
		2 * 0,1		0,200		
48	404410035635	Regulačná značka ZDZ 254 "Zákaz predchádzania", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,200	39,687	7,937
		2 * 0,1		0,200		
49	404410035755	Regulačná značka ZDZ 267 "Koniec viacerých zákazov", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,100	39,687	3,969
		1 * 0,1		0,100		
50	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	42,600	0,761	32,419
		7*5,00+4*1,90		42,600		
51	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	0,560	11,359	6,361
		0,56		0,560		
52	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	42,600	0,278	11,843
		7*5,00+4*1,90		42,600		
53	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	0,560	2,089	1,170
		0,56		0,560		
54	915912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	4,000	0,675	2,700
		4		4,000		
55	404450006000	Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska ľavá), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	0,400	24,728	9,891
		4 * 0,1		0,400		
56	917762111.S	Osadenie chodníka. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	9,800	9,962	97,628
		9,80		9,800		
57	592170002200.S	Obrubník cestný, ľsšv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	9,898	7,332	72,572
		9,8 * 1,01		9,898		
58	917862111.S	Osadenie chodníka. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	66,400	7,694	510,882
		33,80+31,40+1,20		66,400		
59	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, ľsšv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	67,064	7,965	534,165
		66,4 * 1,01		67,064		
60	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	0,441	101,178	44,619
		9,80*0,30*0,15		0,441		
61	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	18,400	3,018	55,531
		18,40		18,400		

62	935112211.S	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m		0,600	9,459	5,675
		0,6			0,600		
63	592270001800.S	Tvárnica priekopová TBM 1-60, kšxv 620x300x154,5(75) mm	ks		2,424	3,727	9,034
		0,6 * 4,04			2,424		
64	938909401.S	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme náosu do 0,15 m3/m, -0,08630 t	m		3,000	5,249	15,747
		3,00			3,000		
65	966811112.S	Demontáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	ks		9,000	0,096	0,861
		9			9,000		
66	966811113.S	Demontáž slúpka dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	ks		5,000	0,195	0,975
		5			5,000		
67	966812111.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks		9,000	0,348	3,132
		9			9,000		
68	966822211.S	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks		4,000	0,291	1,164
		4			4,000		
69	979084212.S	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t		28,946	11,359	328,798
		99					1 506,211
70	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t		476,197	2,047	974,775
71	998225194.S	Priplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t		476,197	1,116	531,436
		PSV					53,681
		Práce a dodávky PSV					53,681
72	711142101.S	Izolácie proti vode a vlhkosti	m2		12,765	4,137	52,809
		Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou nopovou HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm šírka 2 m zvislá			12,765		
		(26,40-1,19)*0,50+0,80*0,20					
73	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t		0,028	31,147	0,872
		VRN					84,893
74	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur		2,500	33,957	84,893
		2,5			2,500		
		Celkom					21 392,981



BVT STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 27

 IČO: 44 404 306

 DIČ: 202 268 8261, IČ DPH: SK2022688261

 Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S

Cenová ponuka

Stavba: Úprava spevnených plôch so záchytným parkoviskom
 Objekt: SO 02 Sadové úpravy a mobiliár

Objednávateľ: Obec Koláre, OcÚ č. 19, 991 09 Veľká Čalomija
 Zhotoviteľ: BVT-STAV s.r.o.
 Miesto: Koláre

Spracoval: Ing. T. Bojtoš
 Dátum: 10.6.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
HSV						
1						
Práce a dodávky HSV						
Zemné práce						
1	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,654	41,596	27,204
		0,30*0,30*0,60		0,054		
		0,30*0,60*0,60*2		0,216		
		0,40*0,40*0,60*4		0,384		
		Súčet		0,654		
2	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	0,654	1,352	0,884
		0,30*0,30*0,60		0,054		
		0,30*0,60*0,60*2		0,216		
		0,40*0,40*0,60*4		0,384		
		Súčet		0,654		
3	181102302.S	Úprava pláne na stavbách dialnic v zárezoch mimo skalných so zhutnením	m2	4,000	0,760	3,040
		4,00		4,000		
4	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	10,800	0,985	10,638
		7,60+3,20		10,800		
5	183101114.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	11,000	2,974	32,714
		6+2+3		11,000		
6	184102112.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	11,000	3,137	34,507
		6+2+3		11,000		
7	026530001200	Krík listnatý Tavorňík japonský - Spiraea aponica Golden Princess, dekoratívny kvetom	ks	6,000	2,087	12,522
		6		6,000		
8	026540001100	Krík listnatý Bršlen Fortuneov - Euonymus fortunei Variegatus, nízky kompaktný	ks	2,000	1,547	3,094
		2		2,000		
9	026520002800.S	Krík listnatý sfalozelený Kalina pražská - Viburnum x Pragense	ks	3,000	2,679	8,037

2 166,480
198,661

3	10	184901111.S	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov do 2 m	ks	3,000	0,937	4,685
	2+3				5,000		
	11	605330002000.S	Laty z borovice akost' II prierez do 25 cm2, dl. 300- 990 mm	m3	0,011	145,894	1,605
			(2+3)*0,90*0,05*0,05		0,011		
	12	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	10,800	1,794	19,375
			7,60+3,20		10,800		
	13	693710000200	Mulčovacia textília, šxl 1,6x100 m, čierna 50 g/m2, AGROTEX	bal	0,068	38,796	2,638
			10,80		10,800		
	14	693710000300	Upevňovací kolík 120 mm, k mulčovacej textílii, AGROTEX	ks	0,101	0,186	0,019
			16		16,000		
	15	184921116.S	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	10,800	1,046	11,297
			7,60+3,20		10,800		
	16	055410000100.S	Mulčovacia kôra	l	381,780	0,047	17,944
			10,8 * 35,35		381,780		
	17	185804311.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	m3	0,600	14,097	8,458
			0,200*3		0,600		
	2		Zakladanie				63,219
	18	275313821.S	Betónovanie základových pätiiek, betón prostý	m3	0,654	10,284	6,726
			0,30*0,30*0,60		0,054		
			0,30*0,60*0,60*2		0,216		
			0,40*0,40*0,60*4		0,384		
			Súčťet		0,654		
	5		Komunikácie				31,672
	19	589310003600.S	Betón STN EN 206-1-C 16/20-XC1 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského	m3	0,661	85,467	56,494
	20	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	4,000	7,918	31,672
			4,00		4,000		
	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 716,777
	21	936104102.S	Montáž prvkov drobnej architektúry, hmotnosti nad 0,1 do 1,5 t	ks	4,000	26,097	104,388
			4		4,000		
	22	553560006001K	Betónová zábrana kužeľovitá, výška nad dlažbou - terénom 600 mm, povrch hladký, alebo vymývavý	ks	4,000	102,475	409,900
			Cena nezahrňa: kotviacie prvky, spodnú stavbu. Štandardná farebnosť stĺpika: RAL9006 srieborná svetlý hliník, 9007 srieborná tmavší hliník, 7016 antracitová šedá, 5002 ultramarínová modrá, 9005 sýta čierna. V prípade použitia mestského znaku, erbu je potrebné kalkulovať i náklady na výrobu formy pre odliatok.				
			4				
	23	936104211.S	Osadenie odpadkového koša do betónovej pätky	ks	4,000	13,041	13,041
			1		1,000		
	24	553560003800	Kôš odpadkový NANUK NNK165t, 50 l, štvorcový pôdorys, oceľová koštra opláštená drevenými lamelami z tropického dreva, výšky 1075 mm, streška	ks	1,000	587,943	587,943

25	936124121.S	Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh	ks	1,000	21,841	21,841
				1,000		
26	553560002400.S	Lavička parková s operadlom, oceľová konštrukcia, sedadlo a operadlo z lamiel z tropického dreva, dĺžky 1805 mm	ks	1,000	579,664	579,664
99		Presun hmôt HSV				156,151
27	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinnárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	4,217	37,029	156,151
PSV		Práce a dodávky PSV				10,833
711		Izolácie proti vode a vlhkosti				10,833
28	711142101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou nopovou HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm šírka 2 m zvislá 8,60*0,30	m2	2,580	4,127	10,648
29	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,006	30,907	0,185
		Celkom				2 177,313



BVT-STAV s.r.o., Kamenne Kosihy č. 129, 991 27
BVT IČO: 44 404 506
 DIČ: 202 268 8261, IČ DPH: SK2022688261
 Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15446/S
 -4-